インパクトバリア（高）

床から離れた位置の衝撃保護には、インパクトバリア（高）をご使用ください。軽量車両の分離や倉庫のゾーン定義に最適です。

当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

X-Protectは、安全バリアに対する独自のアプローチです。わずかなシステムコンポーネントと、作業場所によって変化するバリアシステムを作成するために組み込まれているダンピングを使用した、比類のないモジュール性です。X-Protectは、既存のバリアの迅速な変更、修理、または交換を可能にし、特注の構成も無限大です。

Impact test results					
Area of impact	*Load*	*Equivalent to*		*90° Deflection*	*Force to fixings*
Centre of barrier C - C as below					
2000mm	6200 J	2500 kg 8 km/h	5000 kg 5.6 km/h	430mm	14.5 kN
2500mm	5500 J	2500 kg 7.5 km/h	5000 kg 5.3 km/h	470mm	12.2 kN

3000mm	5200 J	2500 kg 7.3 km/h	5000 kg 5.1 km/h	520mm	10.4 kN
Posts					
End post	2400 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	19.2 kN
Mid post	2400 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA *	18.1 kN

* Deflection of posts is equivalent or less than that of the rail/s and is not considered to be critical for product selection. Performance is tested at height of the lowest rail. The post will perform better for lower strikes and deflection.

モデル

Posts 6 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
BCC1-061-I100 インパクト(高)コーナー	610			ジンクイエロー(RAL 1018)
BCC0-061-I100 インパクト(高)コーナー	610			ジンクイエロー(RAL 1018) グラファイトブラック(RAL 9011)
BCM1-061-I100 インパクト(高)ミドル	610			ジンクイエロー(RAL 1018)
BCM0-061-I100 インパクト(高)ミドル	610			ジンクイエロー(RAL 1018) グラファイトブラック(RAL 9011)
BCE1-061-I100 インパクト(高)エンド	610			ジンクイエロー(RAL 1018)
BCE0-061-I100 インパクト(高)エンド	610			ジンクイエロー(RAL 1018) グラファイトブラック(RAL 9011)

Impact rails 15 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
RCI1-277-0300 インパクトレール		2770	3000	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-227-0250 インパクトレール		2270	2500	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-177-0200 インパクトレール		1770	2000	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-127-0150 インパクトレール		1270	1500	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-077-0100 インパクトレール		770	1000	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-047-0070 インパクトレール		470	700	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-027-0050 インパクトレール		270	500	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-064-0087 Impact rail		640	870	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-067-0090 Impact rail		670	900	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-197-0220 Impact rail		1970	2200	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-201-0224 Impact rail		2010	2240	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-074-0097 Impact rail		740	970	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-207-0230 Impact rail		2070	2300	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-211-0234 Impact rail		2110	2340	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-217-0240 Impact rail		2170	2400	ジンクイエロー (RAL 1018)

関連製品

インパクトバリア

インパクトバリア

低い位置の衝撃保護にはX-Protectインパクトバリアをご使用ください。軽量車両の分離や倉庫のゾーン定義に最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目

インパクトバリア

ダブルインパクトバリア

X-Protectダブルインパクトバリアの構成を使用して、大きな衝撃から構造物を保護します。これは、Axelent最強の衝撃保護構成の1つです。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目

インパクトバリア

ダブルインパクト低バリア

X-Protectダブルインパクト低バリアの構成を使用して、低い位置での大きな衝撃から構造物を保護します。これは、Axelent最強の衝撃保護構成の1つです。パレットラックの保護にも最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目



歩行者バリア・安全ガード

歩行者+インパクトガード（高）

X-Protect歩行者+インパクト高バリア構成を使用して、地上からの衝撃のリスクが低い中型車両から歩道を保護します。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690〜1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目