

ダブルインパクトバリア

X-Protectダブルインパクトバリアの構成を使用して、大きな衝撃から構造物を保護します。これは、Axelent最強の衝撃保護構成の1つです。

当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。



X-Protectは、衝突防止のバリアとして、また倉庫エリアの仕切りとして使用できる多機能なフォークリフトガードです。倉庫や工場の安全性を、最大限に高めることができます。優れたモジュール性、少ないシステム構成部品によるシンプルなつくりにより、現場のニーズに合わせて自在にカスタマイズができるユニークな安全バリアです。既存バリアの変更や修理交換も簡単です。

衝突試験結果					
衝突位置	*衝撃エネルギー*	*相当荷重*		*90° 変異*	*固定部への力*
バリア中央 C - C					
2000mm	7000 J	2500 kg 8.5 km/h	5000 kg 5.6 km/h	430mm	14.5 kN

2500mm	6500 J	2500 kg 8.2 km/h	5000 kg 5.3 km/h	470mm	12.2 kN
3000mm	6200 J	2500 kg 8 km/h	5000 kg 5.1 km/h	520mm	10.4 kN
ポスト					
End post	6100 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 kg 3.5 km/h	NA*	19.2 kN
Mid post	6100 J	2500 kg 4.9 km/h	5000 g 3.5 km/h	NA*	18.1 kN

* ポストの変位はレールの変位と同等またはそれ以下であり、製品選定において重要とは見なされません。性能は最下段のレールの高さで試験されています。ポストは、より低い位置での衝突に対してはより良い性能を示し、変位も少なくなります。

モデル

Posts 6 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
BCE0-087-I200 ダブルインパクトエンド	870			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
BCE1-087-I200 ダブルインパクトエンド	870			ジンクイエロー (RAL 1018)
BCM0-087-I200 ダブルインパクトミドル	870			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
BCM1-087-I200 ダブルインパクトミドル	870			ジンクイエロー (RAL 1018)
BCC0-087-I200 ダブルインパクトコーナー	870			ジンクイエロー (RAL 1018) グラファイトブラック (RAL 9011)
BCC1-087-I200 ダブルインパクトコーナー	870			ジンクイエロー (RAL 1018)

Impact rails 15 品目

品目 / 本製品について	高さ (MM)	長さ (MM)	CC (MM)	色
RCI1-027-0050 インパクトレール		270	500	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-047-0070 インパクトレール		470	700	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-077-0100 インパクトレール		770	1000	
RCI1-127-0150 インパクトレール		1270	1500	ジンクイエロー (RAL 1018)
 **RCI1-227-0250** インパクトレール		2270	2500	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-277-0300 インパクトレール		2770	3000	ジンクイエロー (RAL 1018)
 **RCI1-177-0200**		1770	2000	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-064-0087 Impact rail		640	870	ジンクイエロー (RAL 1018)
 **RCI1-067-0090** Impact rail		670	900	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-197-0220 Impact rail		1970	2200	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-201-0224 Impact rail		2010	2240	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-074-0097 Impact rail		740	970	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-207-0230 Impact rail		2070	2300	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-211-0234 Impact rail		2110	2340	ジンクイエロー (RAL 1018)
RCI1-217-0240 Impact rail		2170	2400	ジンクイエロー (RAL 1018)

関連製品

インパクトバリア

インパクトバリア

低い位置の衝撃保護にはX-Protectインパクトバリアをご使用ください。軽量車両の分離や倉庫のゾーン定義に最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目

インパクトバリア

インパクトバリア（高）

床から離れた位置の衝撃保護には、インパクトバリア（高）をご使用ください。軽量車両からのガードや倉庫のゾーン定義に最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目

インパクトバリア

ダブルインパクトバリア（低）

X-Protectダブルインパクトバリア（低）は、低い位置での大きな衝撃から構造物を保護します。これは、Axelent最強の衝撃保護構成の1つです。パレットラックの保護にも最適です。当社のモジュラー式レールとボラードにより、損傷または古くなったパーツを部品ごとに交換できます。取り外し・取り付けはスライドするだけで簡単です。

21 品目

歩行者バリア・安全ガード

歩行者+インパクトガード

X-Protect 歩行者ガードにインパクトバリアを組み合わせて、衝撃のリスクが高い中型車両から歩行者エリアを守ります。歩行者用ゲートと組み合わせることも可能です。歩行者用ゲートは自動閉鎖式で、ユニバーサルハンドル付き、幅は690～1210 mmの範囲で調節可能です。

19 品目